

0399 Heiloo

Gemeentelijk stembureau

De verkiezing van de leden van de gemeenteraad
18 maart 2026

Verslag en gecorrigeerde telresultaten per lijst en
kandidaat – Model P 2a

Details van het gemeentelijk stembureau

Gemeente 0399 Heiloo

Heiloo 24 maart 2026 12:00 uur

Proces-verbaal

Elke gemeente maakt bij een verkiezing een verslag: het proces-verbaal. Hierin staat hoe het tellen van de stemmen is verlopen en wat de uitslag van de stemming was.

Het centraal stembureau vermoedt dat er één of meer fouten staan in het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau. Het centraal stembureau heeft daarom aan het gemeentelijk stembureau gevraagd de vermeende fouten te onderzoeken in een nieuwe openbare zitting. Dit document geeft een verslag van deze nieuwe zitting. Als er inderdaad fouten staan in het proces-verbaal van de eerdere zitting, dan verbetert het gemeentelijk stembureau deze fouten in een corrigendum. Dat corrigendum wordt bij het proces-verbaal van de eerdere zitting gevoegd.

Inhoudsopgave

- Deel 1 – **Verslag van de zitting** (het verloop van het onderzoek)
- Deel 2 – **Ondertekening** door de leden van het gemeentelijk stembureau

Deel 1 – Verslag van de zitting

1.2 Onderzochte stembureaus

De resultaten van onderstaande stembureaus zijn door het gemeentelijk stembureau gecontroleerd.

Noteer per onderzocht stembureau:

- Nummer van het stembureau en de naam van de locatie
- Aanleiding van het onderzoek (wat was er opvallend aan de telresultaten?)
- Opdracht van het centraal stembureau (wat is er onderzocht?)
- Bevindingen van het onderzoek
- Of er als gevolg van het onderzoek een nieuw telresultaat is

Nr.	Naam stembureau	Aanleiding en opdracht - Bevindingen	Nieuw telresultaat
8	Basisschool de Duif	melding burger dat zijn/haar stem niet zichtbaar was	stem was bij andere kandidaat vermeld. Nu juist geplaatst in corrigendum.

Bij ander verzoek om het hele stembureau te hertellen, heeft deze hertelling ook plaatsgevonden. Hieruit is nog 1 voorkeursstem uit gekomen en opgenomen in het corrigendum.

Deze pagina is expres leeg

Zo komt het handtekeningen-blad altijd op een losse pagina, ook als het verslag dubbelzijdig is geprint.